

令和 7 年度 実施 設計書 (当初)

課 長		精査者		設計者	
-----	--	-----	--	-----	--

工 事 名		令和7年度 村道寺床菅の迫線外 村単災害復旧工事			
工 事 箇 所					
河 川 路 線 等 名					
事 業 名					
工 事 費		変更による増減額			
設 計 金 額		変更による増減額			
請 負 代 金 額		変更による増減額			
(消費税等額)		工 期			
		工 期 区 分			
変 更 請 負 代 金 額					
計 算 式					

工事概要	前 回 設 計		今 回 設 計		世代適用年月日		令和08年01月01日付実施	
					単価適用年月日		令和08年01月01日付実施	
					歩掛適用年月日		令和07年10月01日付 公共	
					損料適用年月日		令和07年10月機械損料	
					諸経費適用年月日		公共 令和07年度	
起工理由または 変更理由					工 種 ・ 工 法	1 2 3 4		
事 務 所 名	椎葉村役場							
諸 経 費 率 工 種	舗装工事							
調 整 区 分						1 2 3 4		
単 価 地 区	43:椎葉村							
施 工 地 域 区 分	7	補正無し		労務歩掛割増				
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下		1.00			1 2 3 4		
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合		0.04 %					
災 害 復 旧 概 要	災害決定額							
	災害原因 その他							

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工事01	1	式				
<input type="radio"/> 舗装工	1	式			A 1 号	
<input type="radio"/> 構造物取壊工	1	式			A 2 号	
<input type="radio"/> 擁壁工	1	式			A 3 号	
<input checked="" type="radio"/> 直接工事費計						
<input checked="" type="radio"/> 共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
<input checked="" type="radio"/> 純工事費	1	式				
<input type="radio"/> 現場管理費	1	式				
<input checked="" type="radio"/> 工事原価	1	式				
<input type="radio"/> 一般管理費等	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和7年度 村道寺床菅の迫線外 村単災害復旧工事

【 第 1 号 A代価表 】 舗装工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
寺床菅の迫線	1	式				
不陸整正	250	m2			P 1 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工	250	m2			P 2 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アソコ(13) 200t未満	250	m2			P 3 号	
椎葉矢部線	1	式				
不陸整正	100	m2			P 1 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工	100	m2			P 2 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アソコ(13) 200t未満	100	m2			P 3 号	
計						

令和7年度 村道寺床菅の迫線外 村単災害復旧工事

【 第 2 号 A代価表 】 構造物取壊工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
寺床菅の迫線	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	70	m			P 4 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	250	m2			P 5 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	10	m3			P 6 号	
中間処分料 アスファルト破砕片	10	m3				
椎葉矢部線	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	20	m			P 4 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	100	m2			P 5 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	4	m3			P 6 号	
中間処分料 アスファルト破砕片	4	m3				
計						

令和7年度 村道寺床菅の迫線外 村単災害復旧工事

【 第 3 号 A代価表 】 擁壁工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
椎葉矢部線	1	式				
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	5	m3			P 7 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	20	m2			P 8 号	
計						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 不陸整正								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
モータレダ [土工用・排対型2014年規制] プレート 幅3.1m									
ロードローラ(マカダム) 質量10t 締固め幅2.1m									
タイヤローラ賃料 13～14t									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
【材料】									
軽油 小型ローリー パトロール給油									
【端数調整】									

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
不陸整正 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 2 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータレダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ロードローラ(マカダム) 質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ賃料 13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

椎葉村

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイル型 1.4～3.0m							
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t							
タイヤローラ賃料 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生密粒度アスファルト混合物(13) 混入率30%以下 200t未満							
アスファルト乳剤 PK3							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 12 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスコン夜間割増区分 夜間割増なし				
[A3] = 2 アスコン1工事当り使用量 200t未満							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター(ブレード) 径 45cm							
ガソリン レギュラー 80オクタン以上 スタンド渡し							
その他(材料)							

椎葉村

【 第 5 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
後方超小旋回バックホウ賃料 加-ラ型 山積0.45m3 平積0.35m3									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油 小型ローリー パトロール給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

【 第 6 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油 小型ローリー パトロール給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) [JA] = 6 運搬距離 22.0km以下					

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(18 - 8 - 40) 高炉B							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増なし			[N3] = 1 生コン夜間割増区分 夜間割増なし				

【 第 8 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型枠工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				